

Svítidla

NARÁŽECÍ SVÍTIDLA FORCLEAN LIGHT DO LEHKÉHO KOVOVÉHO PODHLEDU LP2



Zářivková svítidla Forclean Light slouží k osvětlení vnitřních prostor s kontrolovanou třídou čistoty. Montují se do lehkého kovového podhledu Forclean, jsou vzduchově těsná a tím zajišťují tlakovou těsnost celého podhledu. Konstrukce svítidla zabezpečuje krytí IP 54 podle EN 60529 (IEC 529). Povrchová úprava a barevnost svítidel je shodná s podhledem.

- Po osazení svítidlo nevyčnívá a lícuje s povrchem podhledu.
- Kompaktní zářivky: barva světla teplý tón (55W) / barva světla bílá (55W)
- Plášť hermeticky odděluje prostor nad pohledem od vnitřku svítidla.

POPIS VÝROBKU

SKELET

- zajišťuje tvarovou stabilitu
- vyroben z ocelového lakovaného plechu


KRYT

- rám vyroben z ocelového lakovaného plechu
- výplň osazená v rámu: čiré plexisklo s optickým rastrem (parabolickou mřížkou) / prizmatické (čočkovité) plexisklo


VNITŘNÍ VYBAVENÍ

Uvnitř svítidla je umístěno všechno elektrické vybavení a příslušenství svítidla podle varianty vyhotovení:

- elektronický předřadník
- předřadník nouzového zdroje
- testovací tlačítko
- kompaktní zářivky
- patice
- kabeláž
- připojovací svorkovnice
- možno doplnit o soupravu nouzového osvětlení HELP2



1 - skelet;
2 - kryt



1 - čiré plexisklo s parabolickou mřížkou;
2 - prizmatické plexisklo

TECHNICKÁ DATA

Oddíl v projekčních podkladech

narážecí svítidla FOR CLEAN LIGHT do lehkého kovového podhledu LP2

Půdorysný rozměr rastru x výška svítidla

šířka	hloubka
312,5 mm	625 mm
625 mm	625 mm
625 mm	1250 mm

Provedení optické části

čiré s optickým rastrem (mřížkou)
prizmatické (čočkovité)

Nouzový zdroj /svítidlo

obyčejné svítidlo - bez nouzového zdroje
obyčejné svítidlo + souprava nouzového osvětlení HELP2

Dodávka /barva kompaktních zářivek

bez dodávky kompaktních zářivek

s dodávkou zářivek PHILIPS PL-L 830/4P

s dodávkou zářivek PHILIPS PL-L 840/4P

Materiál a barva spodního rámu (RAL)

ocel. plech tř.11 v odstínu RAL 9002

ocel. plech tř.11 v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

Komaxit v odstínu RAL

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

