

### Подвесные потолки

# КАССЕТА СО СМЕЩЕНИЕМ

Кассета со смещением используется в случае разницы высоты потолка. Например, есть ситуации, когда технологии или линии распространения СМИ находятся под потолком.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



## **TECHNICAL DATA**

_			
	п	м	٧.

кассета со смещением

#### Обозначение исполнения

Кассеты до 2006 года

Кассеты с 2006 года

### Обозначение исполнения

угловая левая

прямая

угловая правая

## Размер растра

600 мм

625 мм

## Ширина смещения

размер 100 мм

размер 50 мм

#### Высота смещения

размер 1000 мм

размер 300 мм

размер 500 мм

#### Оттенок

оцинкованный лист оттенка RAL 9002

оцинкованный лист оттенка RAL 9016

нержавеющая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенка RAL

## Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода